

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11210073910 号

発行日 令和3年10月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市吾次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935代 F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		9時45分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 能野浄水場 能野水源						
		(採水地点) 能野水源 (浄水場内)						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) その他	(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 高橋 孝介		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 18.0 ℃		(水 温) 21.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和3年10月19日 ～ 令和3年10月26日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表 7 6 1 2 番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県薬試 第 11210073920 号
発 行 日 令和3年10月26日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市片次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		10時45分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内) ●						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 高橋 孝介		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 19.0 ℃		(水 温) 20.0 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する ●		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0 ●		/100mL		
	ー以下余白ー							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11210073930 号

発行日 令和3年10月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		9時45分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 柳田 稔男		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 19.5 ℃		(水 温) 25.0 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			2		/100mL		
	－以下余白－							
備 考								
検 査 期 日		令和3年10月19日 ～ 令和3年10月26日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11210073940 号

発行日 令和3年10月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		11時00分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川							
		(採水地点) 後川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトコッカリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 20.5 ℃		(水 温) 19.4 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年10月19日 ～ 令和3年10月26日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11210073950 号

発行日 令和3年10月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		10時10分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川							
		(採水地点) 古田川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 18.0 ℃		(水 温) 18.9 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年10月19日 ～ 令和3年10月26日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11210073960 号

発 行 日 令和3年10月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		11時30分		天候(前日)		晴		(当日)		曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川											
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針							
検 査 分 類		指標菌											
採 水 者		(氏 名) 高橋 孝介				(所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 18.0 ℃				(水 温) 19.0 ℃				(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果				単 位		備 考			
1	大腸菌(定性)			検出する				/100mL					
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0				/100mL					
	ー以下余白ー												
備 考													
検 査 期 日		令和3年10月19日 ～ 令和3年10月26日											
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号											
検 査 責 任 者		田中 瑞穂											

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11210073970 号

発行日 令和3年10月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		9時15分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトコッカリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 柳田 稔男		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 18.0 ℃		(水 温) 24.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			2			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年10月19日 ～ 令和3年10月26日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		9時35分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点) 愛蔵川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 18.0 ℃		(水 温) 22.3 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年10月19日 ～ 令和3年10月26日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		11時30分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場							
		(採水地点) 浅川川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 柳田 稔男			(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 21.0 ℃			(水 温) 19.5 ℃			(残留塩素) *****	
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年10月19日 ～ 令和3年10月26日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11210074000 号

発行日 令和3年10月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		11時40分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場							
		(採水地点) 浅川川支流							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 柳田 稔男		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 22.0 ℃		(水 温) 22.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和3年10月19日 ～ 令和3年10月26日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

発行日 令和3年10月26日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年10月19日		11時12分		天候(前日)		晴		(当日)		曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場											
		(採水地点) 深川川支流											
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針							
検 査 分 類		指標菌											
採 水 者		(氏 名) 高橋 孝介				(所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 19.0 ℃				(水 温) 24.0 ℃		(残留塩素) *****					
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果				単 位		備 考			
1	大腸菌(定性)			検出する				/100mL					
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0				/100mL					
	－以下余白－												
備 考													
検 査 期 日		令和3年10月19日 ～ 令和3年10月26日											
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号											
検 査 責 任 者		田中 瑞穂											