

水質検査結果書

採水年月日	令和3年12月6日				10時00分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 能野浄水場 能野水源 (採水地点) 能野水源 (浄水場内)								
水質区分	(区分) 原水				(水道種類) その他	(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検査分類	指標菌								
採水者	(氏名) 大久保 剛				(所属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 17.0 ℃				(水温) 14.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名				検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)				検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)				1		/100mL		
	ー以下余白ー								
備考									
検査期日	令和3年12月6日 ～ 令和3年12月13日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査責任者	田中 瑞穂								

水質検査結果書

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

発行日 令和3年12月14日

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年12月7日		9時10分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトコリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 大久保 剛		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 16.0 ℃		(水 温) 11.7 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年12月7日 ～ 令和3年12月14日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

発行日 令和3年12月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電 話 099-253-8935代 F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年12月6日		11時16分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納水源 (採水地点) 安納水源 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 桑木野 博信		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 17.2 ℃		(水 温) 18.1 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出されない			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年12月6日 ～ 令和3年12月13日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11210090270 号

発行日 令和3年12月13日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和3年12月6日 9時42分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 桑木野 博信 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採 水 時	(気 温) 14.7 ℃ (水 温) 14.9 ℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	－以下余白－			
備 考				
検 査 期 日	令和3年12月6日 ～ 令和3年12月13日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

発行日 令和3年12月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年12月6日		11時15分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 大久保 剛		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 18.0 ℃		(水 温) 11.5 ℃		(残留塩素) ****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年12月6日 ～ 令和3年12月13日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11210090920 号

発行日 令和3年12月14日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和3年12月7日				9時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点) 古田川 (浄水場内)								
水 質 区 分	(区 分) 原水				(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌								
採 水 者	(氏 名) 大久保 剛				(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 13.5 ℃				(水 温) 12.5 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名				検 査 結 果		単 位		備 考
1	大腸菌(定性)				検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)				1		/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年12月7日 ～ 令和3年12月14日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

発行日 令和3年12月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年12月6日		12時05分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 大久保 剛		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 16.0 ℃		(水 温) 13.4 ℃		(残留塩素) ****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年12月6日 ～ 令和3年12月13日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表 7 6 1 2 番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県試 第 11210090300 号
発行日 令和3年12月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番5号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年12月6日		10時04分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 桑木野 博信			(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採 水 時		(気 温) 14.8 ℃		(水 温) 14.9 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							

水質検査結果書

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

発行日 令和3年12月13日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年12月6日		9時15分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点) 愛蔵川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 大久保 剛		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 14.0 ℃		(水 温) 13.8 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年12月6日 ～ 令和3年12月13日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

発行日 令和3年12月14日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年12月7日		10時40分		天候(前日) 晴		(当日) 晴			
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川									
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針					
検 査 分 類		指標菌									
採 水 者		(氏 名) 大久保 剛		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採 水 時		(気 温) 15.0 ℃		(水 温) 11.9 ℃		(残留塩素) *****(					
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位		備 考		
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL				
	－以下余白－										
備 考											
検 査 期 日		令和3年12月7日 ～ 令和3年12月14日									
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検 査 責 任 者		田中 瑞穂									

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11210090940 号

発行日 令和3年12月14日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年12月7日		10時30分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川支流							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 大久保 剛		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 18.0 ℃		(水 温) 11.5 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年12月7日 ～ 令和3年12月14日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

発行日 令和3年12月14日

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和3年12月7日		9時35分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトコリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 大久保 剛		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 16.5 ℃		(水 温) 10.9 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和3年12月7日 ～ 令和3年12月14日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							