

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220123350 号

発行日 令和5年3月27日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和5年3月7日		11時11分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 西俣配水池系 (採水地点) 西俣公民館							
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類	水質基準(51項目)							
採 水 者	(氏 名) 原口 珠江				(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採 水 時	(気 温) 16.0 ℃ (水 温) 17.4 ℃				(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	13.3mg/L	200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26mg/L	300mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	95mg/L	500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと	
23	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下	
25	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下	
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検 査 期 日	令和5年3月7日 ～ 令和5年3月27日							
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者	田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220123360 号

発行日 令和5年3月27日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番13号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和5年3月7日		8時48分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点) 中目公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 14.0℃		(水 温) 14.5℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下						
18	塩化物イオン	22.4mg/L	200mg/L以下						
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下						
20	pH値	7.3	5.8以上8.6以下						
21	味	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年3月7日 ～ 令和5年3月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220123370 号

発行日 令和5年3月27日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番13号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和5年3月7日		10時06分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納浄水場系 (採水地点) 庄司浦公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 19.5 ℃		(水 温) 16.4 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	pH値	8.1	5.8以上8.6以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	味	異常なし	異常でないこと		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	臭気	異常なし	異常でないこと		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	色度	0.5度未満	5度以下		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	26	濁度	0.2度未満	2度以下		
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下		ー以下余白ー				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	ナトリウム及びその化合物	46.2mg/L	200mg/L以下						
18	塩化物イオン	29.0mg/L	200mg/L以下						
19	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62mg/L	300mg/L以下						
20	蒸発残留物	217mg/L	500mg/L以下						
21	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年3月7日 ～ 令和5年3月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎薬試 第 11220123380 号

発行日 令和5年3月27日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和5年3月7日		9時02分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 国上浄水場系 (採水地点) 横山公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江 (所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会							
採 水 時		(気 温) 14.5℃ (水 温) 15.2℃ (残留塩素) 0.3mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		ー以下余白ー				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
18	塩化物イオン	21.3mg/L	200mg/L以下						
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
20	pH値	7.3	5.8以上8.6以下						
21	味	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年3月7日 ～ 令和5年3月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220123390 号

発行日 令和5年3月27日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番13号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和5年3月7日		9時22分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯浄水場系 (採水地点) 牧之峯共同墓地							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 14.5℃		(水 温) 14.2℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		ー以下余白ー				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	19.5mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	7.8	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年3月7日 ～ 令和5年3月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220123400 号

発行日 令和5年3月27日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長

小田原

一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番13号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和5年3月7日		10時27分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 現和配水池系							
		(採水地点) 現和 下之町公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江				(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採 水 時		(気 温) 15.5 ℃		(水 温) 16.2 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		ー以下余白ー				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	19.8mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	7.5	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年3月7日 ～ 令和5年3月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220123410 号

発行日 令和5年3月27日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和5年3月7日		10時17分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 田之脇配水池系 (採水地点) 田之脇公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江				(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会			
採 水 時		(気 温) 16.5 ℃ (水 温) 17.9 ℃				(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		ー以下余白ー				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.027mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	19.7mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	7.7	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和5年3月7日 ～ 令和5年3月27日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11220123420 号

発行日 令和5年3月27日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市五木二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和5年3月7日		8時48分		天候(前日)		晴		(当日)		晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点) 中目公民館											
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準(臭・臭2項目)											
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江				(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会							
採 水 時		(気 温) 14.0 ℃		(水 温) 14.5 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L							
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			基 準 値			備 考			
1	ジェオスミン			0.000001mg/L			0.00001mg/L以下						
2	2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/L未満			0.00001mg/L以下						
	ー以下余白ー												
判定（水質基準等の定めのない項目は除く） 上記検査項目については水質基準等に適合。													
備 考													
検 査 期 日		令和5年3月7日 ～ 令和5年3月27日											
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号											
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号											
検 査 責 任 者		田中 瑞穂											