

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11230106370 号

発行日 令和6年1月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月17日 10時00分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトコリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 河口 勇生 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 16.5℃ (水 温) 10.4℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検 査 期 日	令和6年1月17日 ～ 令和6年1月24日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11230106380 号

発行日 令和6年1月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年1月17日		9時38分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類)	上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 柳田 稔男		(所 属)	*****			
採 水 時		(気 温) 14.0 ℃		(水 温) 12.0 ℃	(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和6年1月17日 ～ 令和6年1月24日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11230106390 号

発行日 令和6年1月24日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 与弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番18号
電話 099-253-8986(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年1月17日		12時00分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 17.0 ℃		(水 温) 11.5 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和6年1月17日 ～ 令和6年1月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11230106410 号

発行日 令和6年1月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年1月17日		10時50分	天候(前日)	晴	(当日)		晴
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 17.5 ℃		(水 温) 8.7 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和6年1月17日 ～ 令和6年1月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11230106420 号

発行日 令和6年1月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年1月17日		9時20分	天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトホルミウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 柳田 稔男			(所 属) *****			
採 水 時		(気 温) 14.0℃		(水 温) 14.2℃		(残留塩素) *****		
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位		備 考
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和6年1月17日 ～ 令和6年1月24日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11230106430 号

発行日 令和6年1月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月17日 11時42分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称)西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点)愛蔵川			
水質区分	(区分)原水 (水道種類)上水道 (検査目的)クロプトストリウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名)小倉 貴仁 (所属)*****			
採水時	(気温)19.0℃ (水温)10.6℃ (残留塩素)*****			
N0	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和6年1月17日 ~ 令和6年1月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11230106440 号

発行日 令和6年1月24日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年1月17日		11時00分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クラプトスポリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 柳田 稔男		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 17.0 ℃		(水 温) 10.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和6年1月17日 ～ 令和6年1月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11230106450 号

発行日 令和6年1月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月17日	10時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点)浅川川支流					
水质区分	(区 分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名)柳田 稔男	(所 属)	*****			
採水時	(気温)19.0℃	(水温)12.2℃	(残留塩素)*****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和6年1月17日 ～ 令和6年1月24日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水质検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11230106460 号

発行日 令和6年1月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年1月17日		10時29分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 17.0 ℃		(水 温) 10.3 ℃		(残留塩素) *****		
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位		備 考
1	大腸菌(定性)			検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和6年1月17日 ～ 令和6年1月24日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		田中 瑞穂						