

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240084710 号

発行日 令和6年11月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年11月11日		9時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 有馬 祐樹		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 19.0 ℃		(水 温) 20.0 ℃		(残留塩素) *****		
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	－以下余白－							
備 考								
検 査 期 日		令和6年11月11日 ～ 令和6年11月18日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240084720 号

発行日 令和6年11月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 **鹿児島県薬剤師会**
会長 **小田原 一弘**
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号
電話 099-253-8955(代) F.AX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240084730 号

発行日 令和6年11月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市 中央二郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年11月11日		10時59分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 21.0 ℃		(水 温) 21.0 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名		検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)		検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)		3			/100mL		
	ー以下余白ー							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240084740 号

発行日 令和6年11月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康 弘
〒890-8589 鹿児島市千代郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年11月11日		9時57分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点) 古田川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 21.0 ℃		(水 温) 21.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0				/100mL			
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和6年11月11日 ～ 令和6年11月18日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240084750 号

発行日 令和6年11月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康一 弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F AX 099-255-2850

採水年月日		令和6年11月11日 10時40分 天候(前日) 雨 (当日) 曇					
施設の名称		(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川					
水質区分		(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトコリジウム等対策指針					
検査分類		指標菌					
採水者		(氏 名) 有馬 祐樹 (所 属) *****					
採水時		(気 温) 18.0℃ (水 温) 20.0℃ (残留塩素) *****					
No	検 査 項 目 名		検 査 結 果			単 位	備 考
1	大腸菌(定性)		検出する			/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）		0			/100mL	
	－以下余白－						
備 考							
検 査 期 日		令和6年11月11日 ～ 令和6年11月18日					
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240084760 号

発行日 令和6年11月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿儿岛県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿儿岛市千代次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8955(代) F.AX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240084770 号

発行日 令和6年11月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田 稔

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月11日	9時15分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点) 愛蔵川					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 河口 勇生	(所 属) *****(注)				
採水時	(気 温) 22.0 ℃	(水 温) 21.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和6年11月11日 ～ 令和6年11月18日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240084780 号

発行日 令和6年11月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年11月11日		11時05分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトホ°リジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 22.0 ℃		(水 温) 20.9 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			2			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和6年11月11日 ～ 令和6年11月18日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240084790 号

発行日 令和6年11月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田 康一 弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240084800 号

発行日 令和6年11月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市 毎次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和6年11月11日		10時10分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流						
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類	指標菌						
採 水 者	(氏 名) 有馬 祐樹		(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 19.5 ℃		(水 温) 20.1 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1			/100mL		
	ー以下余白ー						
備 考							
検 査 期 日	令和6年11月11日 ～ 令和6年11月18日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240086530 号

発行日 令和6年11月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市九次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月11日	9時50分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称)西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点)住江川(浄水場内)					
水质区分	(区 分)原水		(水道種類)上水道		(検査目的)クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名)有馬 祐樹		(所属)*****			
採水時	(気温)19.0℃		(水温)20.0℃		(残留塩素)*****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和6年11月13日 ～ 令和6年11月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240086540 号

発行日 令和6年11月26日

依 賴 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和6年11月11日	9時35分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	クリプトスポリジウム等 原水					
採 水 者	(氏 名) 小倉 貴仁	(所 属)	*****			
採 水 時	(気 温) 21.0 ℃	(水 温) 21.6 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和6年11月13日 ～ 令和6年11月26日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240086550 号

発行日 令和6年11月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市方次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月11日 10時59分 天候(前日) 雨 (当日) 曇					
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)					
水质区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏 名) 河口 勇生 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 21.0 ℃ (水 温) 21.0 ℃ (残留塩素) *****					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない			/10L	
2	ジアルジア	検出されない			/10L	
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	令和6年11月13日 ～ 令和6年11月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240086560 号

発行日 令和6年11月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市年久郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月11日	9時57分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点) 古田川 (浄水場内)					
水質区分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏 名) 河口 勇生	(所 属) *****(				
採水時	(気 温) 21.0 ℃	(水 温) 21.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	令和6年11月13日 ～ 令和6年11月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿嶋薬試 第 11240086570 号
発行日 令和6年11月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和6年11月11日 10時40分 天候(前日) 雨 (当日) 曇					
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川					
水质区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏 名) 有馬 祐樹 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 18.0 ℃ (水 温) 20.0 ℃ (残留塩素) *****					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない			/10L	
2	ジアルジア	検出されない			/10L	
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和6年11月13日 ～ 令和6年11月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240086580 号

発行日 令和6年11月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年11月11日		9時10分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設名称		(名称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場						
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水						
採水者		(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属) *****				
採水時		(気温) 21.0℃		(水温) 21.1℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果			単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない			/10L			
2	ジアルジア	検出されない			/10L			
	-以下余白-							
備考								
検査期日		令和6年11月13日 ～ 令和6年11月26日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240086590 号

発行日 令和6年11月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年11月11日		9時15分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点) 愛蔵川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		クリプトスポリジウム等 原水							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 22.0 ℃		(水 温) 21.0 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム			検出されない			/10L		
2	ジアルジア			検出されない			/10L		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和6年11月13日 ～ 令和6年11月26日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240086600 号

発行日 令和6年11月26日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和6年11月11日				11時05分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川								
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針				
検 査 分 類	クリプトスポリジウム等 原水								
採 水 者	(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属) *****						
採 水 時	(気 温) 22.0 ℃		(水 温) 20.9 ℃		(残留塩素) *****				
NO	検 査 項 目 名		検 査 結 果			単 位		備 考	
1	クリプトスポリジウム		検出されない			/10L			
2	ジアルジア		検出されない			/10L			
	ー以下余白ー								

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240086610 号

発行日 令和6年11月26日

依 賴 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番13号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和6年11月11日		11時15分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川支流						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		クリプトスポリジウム等 原水						
採 水 者		(氏 名) 小倉 貴仁		(所 属)		*****		
採 水 時		(気 温) 22.5 ℃		(水 温) 20.5 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム			検出されない		/10L		
2	ジアルジア			検出されない		/10L		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和6年11月13日 ～ 令和6年11月26日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240086620 号

発行日 令和6年11月26日

依 賴 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市大平郡二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日		令和6年11月11日		10時10分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施設の名称		(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流							
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水							
採水者		(氏 名) 有馬 祐樹				(所 属) *****			
採水時		(気 温) 19.5℃		(水 温) 20.1℃		(残留塩素) *****			
No.	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位		備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない				/10L			
2	ジアルジア	検出されない				/10L			
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和6年11月13日 ～ 令和6年11月26日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							