

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240122660 号

発行日 令和7年3月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年3月3日		10時47分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 緒方 廉		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 21.8 ℃		(水 温) 16.4 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年3月3日 ～ 令和7年3月10日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240122670 号

発行日 令和7年3月10日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年3月3日	11時10分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納水源 (採水地点) 安納水源 (浄水場内)					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類)	上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 原口 珠江	(所 属)	(公社)鹿児島県薬剤師会			
採 水 時	(気 温) 26.0 ℃	(水 温)	20.8 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出されない		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年3月3日 ～ 令和7年3月10日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表 7 6 1 2 番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島薬試 第 11240122680 号
発行日 令和7年3月10日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(F) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年3月3日		10時30分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時		(気 温) 22.8 ℃		(水 温) 15.3 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和7年3月3日 ～ 令和7年3月10日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11240122690 号

発行日 令和7年3月10日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年3月3日		10時42分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 24.0 ℃		(水 温) 15.6 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年3月3日 ～ 令和7年3月10日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11240122700 号

発行日 令和7年3月10日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年3月3日		11時05分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 深川浄水場							
		(採水地点) 深川川支流							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 緒方 廉		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時		(気温) 21.0 ℃		(水 温) 17.9 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名			検査結果			単位	備考	
1	大腸菌(定性)			検出されない			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備考									
検査期日		令和7年3月3日 ～ 令和7年3月10日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県試 第 11240123430 号
発行日 令和7年3月11日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和7年3月4日		10時00分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロトコリ等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 原口 珠江		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会					
採水時		(気温) 14.6℃		(水温) 14.4℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名			検査結果			単位	備考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			15			/100mL		
	ー以下余白ー								
備考									
検査期日		令和7年3月4日 ~ 令和7年3月11日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240123440 号

発行日 令和7年3月11日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年3月4日		10時15分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点) 古田川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 緒方 廉		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 14.9 ℃		(水 温) 14.5 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			6			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年3月4日 ～ 令和7年3月11日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240123450 号

発行日 令和7年3月11日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年3月4日	10時35分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 緒方 廉	(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 14.5 ℃	(水 温) 14.1 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	4	/100mL			
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年3月4日 ～ 令和7年3月11日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表 7 6 1 2 番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県試 第 11240123460 号
発行日 令和7年3月11日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市千代次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年3月4日		9時30分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点) 愛蔵川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロトコルリンゲム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 緒方 廉		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 15.0 ℃		(水 温) 15.1 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			9			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年3月4日 ~ 令和7年3月11日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11240123470 号

発行日 令和7年3月11日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年3月4日	9時47分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 原口 珠江	(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 14.5 ℃	(水 温) 14.5 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	30	/100mL			
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年3月4日 ～ 令和7年3月11日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11240123480 号

発行日 令和7年3月11日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年3月4日		9時40分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川支流						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時		(気 温) 14.3 ℃		(水 温) 14.8 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名		検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)		検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)		49			/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和7年3月4日 ～ 令和7年3月11日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 有村 賢治						