

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044250 号

発行日 令和7年7月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与安郡二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月16日 10時00分 天候(前日) 晴 (当日) 晴					
施設の名称	(名　称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)					
水质区分	(区　分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏　名) 有馬 祐樹 (所　属) *****					
採水時	(気　温) 26.0℃ (水　温) 21.8℃ (残留塩素) *****					
N0	検　査　項　目　名	検　　　　　査　　　　　結　　　　　果			単　　　位	備　　　　　考
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0			/100mL	
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和7年7月16日 ～ 令和7年7月24日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044260 号

発行日 令和7年7月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一 敬
〒890-8589 鹿児島市中央2丁目8番15号
電話 099-235-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月16日		9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)						
水質区分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌						
採水者	(氏 名) 小田 竜馬		(所 属) *****(株)				
採水時	(気 温) 28.0 ℃		(水 温) 27.5 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1			/100mL		
	-以下余白-						
備考							
検査期日	令和7年7月16日 ～ 令和7年7月24日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044270 号

発行日 令和7年7月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与安部二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月16日		10時27分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川							
		(採水地点) 後川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者 採 水 時		(氏 名) 河口 勇生			(所 属) *****				
		(気 温) 29.0 ℃		(水 温) 23.5 ℃		(残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			2			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年7月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044280 号

発行日 令和7年7月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一彦
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月16日		9時41分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点) 古田川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 26.0 ℃		(水 温) 23.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0				/100mL			
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年7月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044290 号

発行日 令和7年7月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与安部二丁目8番16号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月16日		10時50分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 有馬 祐樹		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 28.0 ℃		(水 温) 21.9 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年7月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044300 号

発行日 令和7年7月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南々都二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月16日		9時10分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小田 竜馬		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 28.0 ℃		(水 温) 26.5 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出されない			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年7月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044310 号

発行日 令和7年7月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市南与次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年7月16日 9時03分 天候(前日) 晴 (当日) 晴					
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点) 愛蔵川					
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 河口 勇生 (所 属) *****(株)					
採水時	(気 温) 27.0℃ (水 温) 22.0℃ (残留塩素) *****					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	1		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検 査 期 日	令和7年7月16日 ～ 令和7年7月24日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044320 号

発行日 令和7年7月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与志部二丁目8番15号
電話 099-255-8935(F) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月16日		11時36分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 30.5 ℃		(水 温) 22.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年7月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250044330 号

発行日 令和7年7月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市南与次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月16日		11時12分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川支流							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 河口 勇生			(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 30.0 ℃			(水 温) 23.5 ℃			(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	－以下余白－								
備 考									
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年7月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎菜試 第 11250044340 号

発行日 令和7年7月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与安郡二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年7月16日		10時28分	天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流						
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検 査 分 類		指標菌						
採 水 者		(氏 名) 有馬 祐樹		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 30.0 ℃		(水 温) 23.6 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0		/100mL		
	ー以下余白ー							
備 考								
検 査 期 日		令和7年7月16日 ～ 令和7年7月24日						
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子						