

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101850 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市万寿町二丁目8番15号
電話 099-253-8930 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年12月15日		10時04分		天候(前日) 雨		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトホルリウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 小田 竜馬		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 13.0 ℃		(水 温) 12.7 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			1			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101860 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年12月15日		9時47分		天候(前日) 雨		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納水源 (採水地点) 安納水源 (浄水場内)							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類		指標菌							
採 水 者		(氏 名) 原口 珠江		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 12.7 ℃		(水 温) 20.7 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)			検出されない			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)			0			/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日		令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101870 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和7年12月15日	10時09分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)					
水質区分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 有馬 祐樹		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 11.0 ℃		(水 温) 14.9 ℃		(残留塩素) *****	
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する。		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検 査 期 日	令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101880 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市方次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年12月15日	10時21分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 13.0 ℃		(水 温) 11.5 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1		/100mL		
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101890 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千太郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年12月15日	9時32分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 川脇川支流古田川 (採水地点) 古田川 (浄水場内)					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 河口 勇生		(所 属) *****(			
採 水 時	(気 温) 13.0 ℃		(水 温) 12.0 ℃		(残留塩素) *****(	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1		/100mL		
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101900 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年12月15日 10時55分 天候(前日) 雨 (当日) 晴			
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川			
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 小田 竜馬 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 12.5 ℃ (水 温) 11.7 ℃ (残留塩素) *****			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検 査 期 日	令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101910 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島県市丸太町二丁目8番15号
電話 099-253-8930 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年12月15日				9時00分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場								
水 質 区 分	(区 分) 原水				(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌								
採 水 者	(氏 名) 有馬 祐樹				(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 10.0 ℃				(水 温) 13.7 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名				検 査 結 果		単 位		備 考
1	大腸菌(定性)				検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)				0		/100mL		
	ー以下余白ー								
備 考									
検 査 期 日	令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日								
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子								

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101920 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市大倉町二丁目8番15号
電話 099-253-8933(代) F A X 099-255-2850

採水年月日	令和7年12月15日	9時01分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施設の名称	(名称)西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点)愛蔵川					
水質区分	(区 分)原水	(水道種類)上水道	(検査目的)クリプトスポリウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名)河口 勇生	(所 属)	*****			
採水時	(気温)14.0℃	(水温)13.0℃	(残留塩素)*****			
N0	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌（定量）	1		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101930 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市下元町二丁目8番15号
電話 099-253-8930 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年12月15日 11時42分 天候(前日) 雨 (当日) 晴					
施設の名称	(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川					
水質区分	(区 分) 原水 (水道種類) 上水道 (検査目的) クロプトストリウム等対策指針					
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 有馬 祐樹 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 13.5℃ (水 温) 12.3℃ (残留塩素) *****					
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する、			/100mL	
2	嫌気性芽胞菌（定量）	0			/100mL	
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101940 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市方次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(0) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年12月15日		11時34分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川支流						
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリウム等対策指針		
検 査 分 類	指標菌						
採 水 者	(氏 名) 有馬 祐樹		(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 15.0 ℃		(水 温) 13.3 ℃		(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1			/100mL		
	ー以下余白ー						
備 考							
検 査 期 日	令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11250101950 号

発行日 令和7年12月22日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市大友郡二丁目8番15号
電話 099-253-8935(0) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年12月15日	10時27分	天候(前日)	雨	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クロプトストリジウム等対策指針	
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 小田 竜馬		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 15.5 ℃		(水 温) 12.2 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1		/100mL		
	ー以下余白ー					
備 考						
検 査 期 日	令和7年12月15日 ～ 令和7年12月22日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					