

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260056330 号

発行日 令和8年9月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年9月1日		10時07分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 下西配水池系 (採水地点) 下石寺公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 30.2℃		(水 温) 29.9℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.043mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.012mg/L	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	16.2mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	22.1mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	97mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.27mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブromokロロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年9月1日 ~ 令和8年9月18日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260056340 号

発行日 令和8年9月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年9月1日		9時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点) 中目公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(52項目)						
採 水 者	(氏 名) 古別府 昭仁		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 30.2℃		(水 温) 29.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.043mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.016mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	12.5mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	20.9mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	68mg/L	500mg/L以下
16	ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000002mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.24mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年9月1日 ～ 令和8年9月18日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11260056350 号

発行日 令和8年9月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年9月1日		10時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住吉浄水場系 (採水地点) 形之山公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(52項目)						
採 水 者	(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 31.7 ℃		(水 温) 29.8 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.04mg/L	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	15.1mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	17.8mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	98mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.12mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.7度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年9月1日 ～ 令和8年9月18日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260056360 号

発行日 令和8年9月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年9月1日		11時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納浄水場系 (採水地点) 庄司浦公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(52項目)						
採 水 者	(氏 名) 古別府 昭仁		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 31.8 ℃		(水 温) 29.5 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	54.9mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	28.5mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	199mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	8.5	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年9月1日 ～ 令和8年9月18日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260056370 号

発行日 令和8年9月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原(一弘)

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年9月1日		10時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 国上浄水場 国上浄水場系 (採水地点) 横山公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(52項目)						
採 水 者	(氏 名) 古別府 昭仁		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 29.2℃		(水 温) 29.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.023mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	11.9mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	18.8mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	55mg/L	500mg/L以下
16	ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年9月1日 ~ 令和8年9月18日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11260056380 号

発行日 令和8年9月18日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年9月1日		10時30分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 能野配水池系 (採水地点) 緑の回廊						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(52項目)						
採水者	(氏名) 橋口 大史		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 30.8℃		(水温) 26.4℃		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.057mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.020mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	12.3mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	14.5mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	59mg/L	500mg/L以下
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.018mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和8年9月1日 ~ 令和8年9月18日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11260056390 号

発行日 令和8年9月18日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年9月1日		10時40分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯浄水場系 (採水地点) 牧之峯共同墓地							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 古別府 昭仁		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 31.3 ℃		(水 温) 29.5 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.032mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.011mg/L	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	13.5mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	17.1mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	83mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1mg/L	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.17mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.4	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	1.0度	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年9月1日 ~ 令和8年9月18日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11260056400 号

発行日 令和8年9月18日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田 原 弘

〒890-8589 鹿児島市早次郎二丁目8番15号

電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年9月1日		11時17分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 深川浄水場 深川浄水場系 (採水地点) 深川公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 30.1 ℃		(水 温) 29.6 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.059mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.019mg/L	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	14.8mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	18.5mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	83mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.20mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	8.1	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.017mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年9月1日 ～ 令和8年9月18日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260057490 号

発行日 令和8年9月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年9月2日		8時43分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 榕城配水池系 (採水地点) 洲之崎公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(52項目)						
採 水 者	(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 28.9℃		(水 温) 29.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.037mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.009mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.007mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	17.1mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	22.5mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	102mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.17mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月24日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260057500 号

発行日 令和8年9月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-285

採 水 年 月 日	令和8年9月2日		11時12分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 安城浄水場 安城浄水場系 (採水地点) 安城 下之町公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(52項目)						
採 水 者	(氏 名) 橋口 大史	(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時	(気 温) 29.8℃	(水 温) 32.2℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.045mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.017mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	14.4mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.004mg/L	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	18.3mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	68mg/L	500mg/L以下
16	ス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.18mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.8度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月24日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11260057510 号

発行日 令和8年9月24日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田 原 弘

〒890-8589 鹿児島市春次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年9月2日		10時12分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 古田浄水場 古田浄水場系 (採水地点) 村之町公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 30.5 ℃		(水 温) 27.4 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.036mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.011mg/L	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	12.6mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	15.0mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	69mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.19mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年9月2日 ~ 令和8年9月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260057520 号

発行日 令和8年9月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年9月2日		9時33分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 第1配水池系 (採水地点) 鞍勇公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道			(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準(52項目)						
採 水 者	(氏 名) 橋口 大史			(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採 水 時	(気 温) 28.9℃	(水 温) 29.5℃			(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.029mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.009mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	12.8mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	15.1mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	62mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月24日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260057530 号

発行日 令和8年9月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年9月2日		9時13分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 南部浄水場 第2配水池系 (採水地点) 立山公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準(52項目)						
採 水 者	(氏 名) 古別府 昭仁		(所 属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 30.3℃		(水 温) 30.6℃		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.057mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.019mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	12.5mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	14.8mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	67mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.8	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.017mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブromokクロロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月24日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11260057540 号

発行日 令和8年9月24日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8934 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年9月2日		9時05分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 岳之田浄水場系 (採水地点) 岳之田公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 橋口 大史		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 33.1 ℃		(水 温) 29.8 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.043mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.015mg/L	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	13.9mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	16.5mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	77mg/L	500mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.18mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.7	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.012mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブロモクロロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年9月2日 ～ 令和8年9月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11260057550 号

発行日 令和8年9月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年9月2日		10時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 現和配水池系 (採水地点) 現和 下之町公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(52項目)						
採 水 者	(氏 名) 古別府 昭仁		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採 水 時	(気 温) 29.8 ℃		(水 温) 29.8 ℃		(残留塩素) 0.5mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.044mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.014mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	15.0mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	19.2mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	82mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.19mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月24日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11260057560 号

発行日 令和8年9月24日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市京次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和8年9月2日		10時05分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 西俣配水池系 (採水地点) 西俣公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(52項目)							
採 水 者		(氏 名) 古別府 昭仁		(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時		(気 温) 30.5 ℃		(水 温) 29.3 ℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.052mg/L	0.1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモジクロロメタン	0.018mg/L	0.03mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	プロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	14.8mg/L	200mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27mg/L	300mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	80mg/L	500mg/L以下		
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下		
22	塩素酸	0.19mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下		
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと		
24	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと		
25	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下		
26	ジブromクロロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検 査 期 日		令和8年9月2日 ～ 令和8年9月24日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎薬試 第 11260057570 号

発行日 令和8年9月24日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) F A X 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和8年9月2日		11時23分	天候(前日) 晴	(当日) 晴		
施 設 の 名 称	(名 称) 西之表市上水道 現和浄水場 田之脇配水池系 (採水地点) 田之脇公民館						
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検 査 分 類	水質基準(52項目)						
採 水 者	(氏 名) 古別府 昭仁	(所 属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採 水 時	(気 温) 32.3 ℃	(水 温) 31.5 ℃	(残留塩素) 0.1mg/L				
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.070mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.024mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	14.7mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	19.0mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	79mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.18mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.7	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.019mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.023mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検 査 期 日	令和8年9月2日 ～ 令和8年9月24日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子						