

# 水質検査結果書


住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11230084880 号

発行日 令和5年11月20日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8588 鹿児島県西之表市西之表二丁目1番1号  
 電話 099-255-3836 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和5年11月13日 10時09分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗﾃｼﾞｰ等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 河口 勇生		(所属) *****			
採水時	(気温) 14.5℃		(水温) 15.5℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年11月13日 ~ 令和5年11月20日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					

















# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11230084960 号

発行日 令和5年11月20日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8580 鹿児島県西之表市西之表二丁目3番地  
 電話 099-255-9055 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和5年11月13日 11時20分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川支流					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クロプトストリウム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 柳田 稔男		(所属) *****			
採水時	(気温) 17.0℃		(水温) 16.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年11月13日 ~ 令和5年11月20日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					


# 水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県薬試 第11230084970号  
発行日 令和5年11月20日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 小田 隆太郎 二丁目 鹿児島県  
〒890-8581 鹿児島県鹿児島市小田二丁目 鹿児島県  
電話 099-567-8936 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和5年11月13日	10時41分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 残留塩素等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 河口 勇生	(所属) *****		
採水時	(気温) 15.5 °C	(水温) 14.1 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年11月13日 ~ 令和5年11月20日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11230086040 号

発行日 令和5年11月29日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県西之表市西之表二丁目  
 電話 099-255-8850 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年11月13日	10時09分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住江川 (採水地点) 住江川 (浄水場内)					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 河口 勇生	(所属) *****				
採水時	(気温) 14.5℃	(水温) 15.5℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年11月15日 ~ 令和5年11月29日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					


# 水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島試 第 11230086050 号

発行日 令和5年11月29日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様



採水年月日	令和5年11月13日 9時55分		天候(前日)	晴		天候(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 国上浄水場 西京ダム (採水地点) 西京ダム (国上浄水場内)							
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスピリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスピリジウム等 原水							
採水者	(氏名) 柳田 稔男		(所属) *****					
採水時	(気温) 14.0℃		(水温) 19.3℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考			
1	クリプトスピリジウム	検出されない		/10L				
2	ジアルジア	検出されない		/10L				
-以下余白-								
備考								
検査期日	令和5年11月15日 ~ 令和5年11月29日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者	田中 瑞穂							

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島試 第 11230086060 号

発行日 令和5年11月29日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島県鹿児島市小田原二丁目  
 電話 099-255-8333 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年11月13日	11時32分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 安城浄水場 後川 (採水地点) 後川 (浄水場内)			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 横山 大騎	(所属) *****		
採水時	(気温) 14.5℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	令和5年11月15日 ~ 令和5年11月29日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	田中 瑞穂			




# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島試 第 11230086080 号

発行日 令和5年11月29日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様



採水年月日		令和5年11月13日		11時20分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 大川田川 (採水地点) 大川田川							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水							
採水者		(氏名) 河口 勇生		(所属) *****					
採水時		(気温) 17.0℃		(水温) 13.9℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果				単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない				/10L			
2	ジアルジア	検出されない				/10L			
	-以下余白-								
備考									
検査期日		令和5年11月15日 ~ 令和5年11月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		田中 瑞穂							



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島試 第 11230086090 号

発行日 令和5年11月29日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様



  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 小田 康
   
 〒890-8589 鹿児島県西之表市西之表二丁目5番2号
   
 電話 099-255-8585 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年11月13日 9時25分			天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯水源 (採水地点) 牧之峯浄水場						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスピリウム等対策指針		
検査分類	クリプトスピリウム等 原水						
採水者	(氏名) 柳田 稔男			(所属) *****			
採水時	(気温) 17.5℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考			
1	クリプトスピリウム	検出されない	/10L				
2	ジアルジア	検出されない	/10L				
	-以下余白-						
-以下余白-							
備考							
検査期日	令和5年11月15日 ~ 令和5年11月29日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	田中 瑞穂						




# 水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第11230086100号

発行日 令和5年11月29日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様



採水年月日	令和5年11月13日 9時37分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 愛蔵川 (採水地点) 愛蔵川					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスピリウム等対策指針	
検査分類	クリプトスピリウム等 原水					
採水者	(氏名) 横山 大騎		(所属) *****			
採水時	(気温) 12.0℃		(水温) 15.5℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスピリウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年11月15日 ~ 令和5年11月29日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県試 第 11230086110 号

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

発行日 令和5年11月29日

公益社団法人鹿児島県浄水協会  
 〒890-8589 鹿児島県鹿児島市小田原二丁目6番地  
 電話 099-255-8850 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年11月13日 11時10分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 (採水地点) 浅川川					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 柳田 稔男	(所属) *****				
採水時	(気温) 16.5℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L			
2	ジアルジア	検出されない	/10L			
	-以下余白-					
備考						
検査期日	令和5年11月15日 ~ 令和5年11月29日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	田中 瑞穂					





# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地  
 依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿県薬試 第 11230086130 号  
 発行日 令和5年11月29日

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 小田 瑞穂  
 〒890-8589 鹿兒島県西之表市西之表二丁目1-10  
 電話 099-255-9636 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年11月13日 10時41分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 深川浄水場 (採水地点) 深川川支流					
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 上水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 河口 勇生		(所属) *****(所 属)			
採水時	(気温) 15.5 ℃		(水温) 14.1 ℃		(残留塩素) *****(残留塩素)	

NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			

備 考	
検査期日	令和5年11月15日 ~ 令和5年11月29日
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査責任者	田中 瑞穂