

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿鼎藥試 第 11230086000 号

発行日 令和5年12月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 日本薬剤師会 日本薬学会 日本農薬学会 日本薬理学会 日本薬毒学会 日本薬業協会 日本薬業連合会 日本薬業協会 日本薬業連合会 日本薬業協会 日本薬業連合会

〒890-8589 鹿児島県鹿児島市中央二丁目8番8号
電話 099-253-8831 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年11月14日	8時59分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 下西浄水場系 (採水地点) 下石寺公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質管理目標設定項目 (農薬以外)			
採水者	(氏名) 河口 勇生 (所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃ (水温) 21.9℃ (残留塩素) 0.15mg/L			
No.	検査項目名	検査結果		目標値
1	アンチモン及びその化合物	0.002mg/L未満		0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002mg/L未満		0.002mg/L以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.002mg/L未満		0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	0.0004mg/L未満		0.004mg/L以下
5	トルエン	0.04mg/L未満		0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.008mg/L未満		0.08mg/L以下
7	亜塩素酸	0.06mg/L未満		0.6mg/L以下
8	ジクロロアセトニトリル	0.001mg/L未満		0.01mg/L以下 (暫定)
9	抱水クロラル	0.002mg/L未満		0.02mg/L以下 (暫定)
10	残留塩素	0.1mg/L		1mg/L以下
11	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	47mg/L		10mg/L以上100mg/L以下
12	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満		0.01mg/L以下
13	遊離炭酸	2.2mg/L		20mg/L以下
14	1,1,1-トリクロロエタン	0.03mg/L未満		0.3mg/L以下
15	メチル-t-ブチルエーテル	0.002mg/L未満		0.02mg/L以下
16	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.8mg/L		3mg/L以下
17	臭気強度 (TON)	1未満		3以下
18	蒸発残留物	104mg/L		30mg/L以上200mg/L以下
19	濁度	0.1度未満		1度以下
20	pH値	7.9		7.5程度
21	腐食性 (ランゲリア指数)	-0.7		-1程度以上とし、極力0に近づける
22	従属栄養細菌	1/mL		2000/mL以下 (暫定)
23	1,1-ジクロロエチレン	0.01mg/L未満		0.1mg/L以下
24	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L		0.1mg/L以下
	ー以下余白ー			
備考				
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年12月5日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11230086010 号

発行日 令和5年12月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 日本果樹園芸協会
〒890-8589 原 田原 二丁目8番地
電話 099-253-8860 FAX 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230085830 号
発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西之表二丁目8番4号
電話 099-255-0966 FAX 099-255-2850

検査センター
鹿児島県薬剤師会
検査センター

採水年月日	令和5年11月14日	8時59分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 下西配水池系 (採水地点) 下石寺公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 河口 勇生	(所属) *****				
採水時	(気温) 23.0℃	(水温) 21.9℃	(残留塩素) 0.15mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	21.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞徳					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県薬試 第 11230085840 号
発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市水戸二丁目8番4号
電話 099-255-2850 FAX 099-255-2850

検査センター
鹿児島県薬剤師会
水質検査センター

鹿児島県薬剤師会
水質検査センター

採水年月日	令和5年11月14日	8時46分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 榕城配水池系 (採水地点) 洲之崎公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 横山 大騎 (所属) *****					
採水時	(気温) 13.0℃ (水温) 20.5℃ (残留塩素) 0.20mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	21.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県薬試 第 11230085850 号
発行日 令和5年11月21日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番地
電話 099-255-2850 FAX 099-255-2850

検査センター
鹿児島県薬剤師会
検査センター
検査センター

鹿児島県薬剤師会
鹿児島県薬剤師会
鹿児島県薬剤師会
鹿児島県薬剤師会

採水年月日	令和5年11月14日	8時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点) 中目公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柳田 稔男 (所属) *****					
採水時	(気温) 14.5℃ (水温) 20.3℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	21.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー 以下余白 ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230085860 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西之表二丁目8番4号
電話 099-255-2850 FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
西之表支部
田中 瑞穂

採水年月日	令和5年11月14日	9時43分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 住吉浄水場 住吉浄水場系 (採水地点) 形之山公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 河口 勇生 (所属) *****					
採水時	(気温) 23.5℃ (水温) 20.2℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230085870 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西之表二丁目8番4号
電話 099-255-8086 FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
西之表市水道事業
水質検査結果書

採水年月日	令和5年11月14日	10時27分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 安納浄水場 安納浄水場系 (採水地点) 庄司浦公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柳田 稔男		(所属) *****			
採水時	(気温) 21.0℃		(水温) 19.5℃		(残留塩素) 0.25mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	28.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	8.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表 7 6 1 2 番地

鹿児島県 第 11230085880 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島県鹿児島市二丁目8番地
電話 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
田原 隆二
099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
田原 隆二
099-255-2850

採水年月日	令和5年11月14日	9時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 国上浄水場 国上浄水場系 (採水地点) 横山公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柳田 稔男 (所属) *****					
採水時	(気温) 16.5℃ (水温) 19.5℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230085890 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西之表二丁目8番4号
電話 099-255-8036(代) FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
西之表市水道事業
水質検査結果書

鹿児島県薬剤師会
西之表市水道事業
水質検査結果書

採水年月日	令和5年11月14日	10時53分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 安城浄水場 安城浄水場系 (採水地点) 安城 下之町公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 横山 大騎	(所属) *****		
採水時	(気温) 15.0℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.15mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	18.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県薬剤師会 第11230085900号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番4号
電話 099-255-2850 FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
西之表市水道事業
水質検査結果書

採水年月日	令和5年11月14日	10時02分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 古田浄水場 古田浄水場系 (採水地点) 村之町公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 横山 大騎 (所属) *****					
採水時	(気温) 13.0℃ (水温) 17.0℃ (残留塩素) 0.20mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	14.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230085910 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西之表二丁目8番4号
電話 099-255-8994 FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
田原 隆雄
代表理事

採水年月日	令和5年11月14日	9時39分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 第1配水池系 (採水地点) 鞍勇公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 横山 大騎 (所属) *****					
採水時	(気温) 18.0℃ (水温) 21.5℃ (残留塩素) 0.15mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	8/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	15.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県薬試 第 11230085920 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番4号
電話 099-255-2850 FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
鹿児島市中央二丁目8番4号

採水年月日	令和5年11月14日	11時27分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 第2配水池系 (採水地点) 立山公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 横山 大騎		(所属) *****			
採水時	(気温) 18.0℃		(水温) 23.0℃		(残留塩素) 0.15mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	15.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230085930 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番4号
電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
西之表市水道事業
水質検査結果書

採水年月日		令和5年11月14日 9時23分 天候(前日) 晴 (当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 南部浄水場 能野配水池系 (採水地点) 下能野公民館	
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(9項目)	
採水者		(氏名) 河口 勇生 (所属) *****	
採水時		(気温) 22.5℃ (水温) 18.0℃ (残留塩素) 0.35mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値 備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	塩化物イオン	15.3mg/L	200mg/L以下
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	0.5度未満	5度以下
9	濁度	0.2度未満	2度以下
	ー以下余白ー		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。			
備考			
検査期日		令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日	
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号	
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号	
検査責任者		田中 瑞穂	

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230085940 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西之表二丁目8番4号
電話 099-255-2850 FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
西之表市西之表7612番地
田中 瑞穂

採水年月日	令和5年11月14日	9時30分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 牧之峯浄水場 牧之峯浄水場系 (採水地点) 牧之峯共同墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柳田 稔男		(所属) *****			
採水時	(気温) 16.5℃		(水温) 20.5℃		(残留塩素) 0.25mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準	値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県薬試 第 11230085950 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島県西之表市西之表二丁目8番4号
電話 099-255-2036 FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
西之表市水道事業
水質検査結果書

鹿児島県薬剤師会
西之表市水道事業
水質検査結果書

採水年月日	令和5年11月14日 9時15分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 岳之田浄水場 岳之田浄水場系 (採水地点) 岳之田公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 横山 大騎 (所属) *****			
採水時	(気温) 12.5℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.15mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	16.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230085960 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西之表二丁目8番地
電話 099-255-8034 FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
西之表市水道事業
水質検査結果書

鹿児島県薬剤師会
西之表市水道事業
水質検査結果書

採水年月日	令和5年11月14日	10時26分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 深川浄水場 深川浄水場系 (採水地点) 深川公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 河口 勇生 (所属) *****					
採水時	(気温) 24.0℃ (水温) 17.4℃ (残留塩素) 0.35mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県薬試 第 11230085970 号
発行日 令和5年11月21日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番1号
電話 099-255-3034 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年11月14日	10時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 現和配水池系 (採水地点) 現和 下之町公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柳田 稔男 (所属) *****					
採水時	(気温) 18.5℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.55mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県薬剤師会 第11230085980号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番4号
電話 099-255-2936(代) FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
西之表市水道事業
水質検査結果書

採水年月日		令和5年11月14日		10時55分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 西俣配水池系 (採水地点) 西俣公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏名) 柳田 稔男		(所属) *****					
採水時		(気温) 17.5℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.40mg/L			
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	19.8mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.7		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿児島県 第 11230085990 号

発行日 令和5年11月21日

依頼者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市大田原二丁目8番10号
電話 099-255-8066 FAX 099-255-2850

鹿児島県薬剤師会
田原 瑞穂
田中 瑞穂

採水年月日	令和5年11月14日 10時37分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 現和浄水場 田之脇配水池系 (採水地点) 田之脇公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 柳田 稔男		(所属) *****			
採水時	(気温) 20.0℃		(水温) 22.9℃		(残留塩素) 0.20mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年11月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地
依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿県薬試 第 11230086020 号
発 行 日 令和5年12月5日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島県西之表市下石寺8番15号
電 話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和5年11月14日	8時59分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 西之表市上水道 阿曾浄水場 下西浄水場系 (採水地点) 下石寺公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質管理目標設定項目 (農薬類)					
採 水 者	(氏 名) 河口 勇生 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 23.0 ℃ (水 温) 21.9 ℃ (残留塩素) 0.15mg/L					
No.	検 査 項 目 名	検 査 結 果	目 標 値	備 考		
1	農薬類	1以下	検出値と目標値の比の和として、1以下			
備 考						
検 査 期 日	令和5年11月14日 ~ 令和5年12月5日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	厚生労働省健水発第1010001号					
検 査 責 任 者	田中 瑞穂					

農薬類検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11230086020 号

発行日 令和5年12月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社団法人 日本製薬工業協会

丁 890-8589 鹿耳門市海安路 丁 890-8589
電話 099-253-8888 099-255-2850

[illegible]

水質検査結果書

住 所 鹿児島県西之表市西之表 7 6 1 2 番地

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

鹿児島県 第 11230086030 号

発行日 令和5年12月5日

公益社団法人
鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市西之表 丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

検査センター
西之表市
検査センター
西之表市

鹿児島県薬剤師会
鹿児島県薬剤師会
鹿児島県薬剤師会

採水年月日	令和5年11月14日	8時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 西之表市上水道 西京浄水場 西京浄水場系 (採水地点) 中目公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質管理目標設定項目 (農薬類)					
採水者	(氏名) 柳田 稔男 (所属) *****					
採水時	(気温) 14.5℃ (水温) 20.3℃ (残留塩素) 0.25mg/L					
No.	検査項目名	検査結果	目標値	備考		
1	農薬類	1以下	検出値と目標値の比の和として、1以下			
備考						
検査期日	令和5年11月14日 ~ 令和5年12月5日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号					
検査責任者	田中 瑞穂					

農薬類検査結果書

住 所 鹿兒島県西之表市西之表7612番地

鹿県薬試 第 11230086030 号

発行日 令和5年12月5日

依 頼 者 西之表市水道事業 西之表市長 八板 俊輔 様

公益社團法

電話 099-2531

丁目8番
099-255-2850

[illegible]